

documenten

nat maken

persoonlijke
beschermings-
middelen

Communicatieplan

Wacht niet tot je in een defensieve positie wordt gesteld. Neem het pro-actief op en bereid u voor op dat soort calamiteiten.

- Hoe communiceren we intern naar het personeel en de leerlingen?
- Hoe communiceren we extern naar de ouders, de pers, ...

Wat met het personeel dat blootgesteld werd?

Alle personeelsleden die mogelijks in contact kwamen met asbest en dus mogelijks blootgesteld werden aan asbest, moeten in overleg met de arbeidsarts opgenomen worden in het asbestregister.

Tijdens de opruimacties

Draag steeds de juiste PBM's

- Wegwerp overal
Categorie III (Chemische),
Type 5
- Veiligheidsschoenen S3
- Snijbestendige
werkhandschoenen
- Veiligheidsbril
- Stofmasker FFP3



Ga steeds voorzichtig te werk!

- Breek geen materialen
- Gooi niet met de asbesthoudende materialen
- Gebruik geen sneldraaiende of zagende materialen.
- Gebruik nooit perslucht of hoge druk.



Meer informatie: zie procedure 19

(<http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie>)

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het officieel onderwijs dat georganiseerd wordt in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Het GO! wordt op drie niveaus bestuurd: de school (lokaal niveau), de scholengroep (tussenniveau) en de Raad GO! (centraal niveau). De 26 scholengroepen besturen elk een groep van GO! scholen en instellingen in een welbepaalde regio.

In deze reeks:

- Verwijderen van asbest, eenvoudige handelingen,
- Welke PBM's bij verwijdering asbest,
- Een golfplaat in asbest verwijderen,
- Asbestcalamiteit op een veilige manier opruimen.

Uitgave van de Gemeenschappelijke preventiedienst van het GO! in samenwerking met het vormingsfonds voor GO! MVD-personeelsleden en de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Cohezio.

Meer info: preventie@g-o.be

of contacteer de preventieadviseur van uw scholengroep.



ASBESTcalamiteit op een VEILIGE manier opruimen

eenvoudige handelingen

GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap

“

Binnen het GO! bestaan er noodplannen om om te gaan met situaties groot en klein waarmee we geconfronteerd kunnen worden, denk aan een grote brand of een grote boom die omvalt op een dak. Maar wat met kleine asbestcalamiteiten waarbinnen we in de scholen en instellingen geconfronteerd worden. Hoe gaan we hier mee om?

”

Bij brand, explosies, stormschade en waterschade is er sprake van een asbestcalamiteit wanneer dit gebeurt in een gebouw met asbesthoudende materialen. Asbestdeeltjes kunnen dan in de omgeving terecht komen. Wat de gezondheid kan schaden.

Een asbestcalamiteit komt altijd op een onverwacht moment. Net dan is het belangrijk om juist te handelen om asbestcontaminatie te voorkomen.



Voorbeelden?

- Een plafond met asbesthoudend materiaal komt naar beneden.
- Bij het voetballen is een asbestcementplaat of een glasplaat gebroken.
- Tijdens een rukwind is een tak op de dakgoot gevallen en liggen er asbesthoudende stukken her en der in het rond.
- Een asbesthoudende plafondtegels is losgekomen en op de grond gevallen.
- Bij het trekken van een UTP-kabel boven een asbesthoudend plafond is een plafondtegels losgekomen en op de grond gevallen.
- Mos van golfplaten is losgekomen en ligt op de speelplaats.
- Bij het voetballen is een bal door een raam gevlogen. Het raam was bevestigd met asbesthoudende mastiek.
- Een aannemer heeft in een asbestplaat geboord.
- Tijdens werkzaamheden in de kelder zijn brokstukken op de asbesthoudende leiding terechtgekomen.
- Een aannemer plaatst zonnepanelen op een dak met asbesthoudende onderdakplaten.
- Een leerkracht maakt een insectenhotel met een asbesthoudende bloembak.

Hoe omgaan met asbestcalamiteiten?

Vaststelling van het incident

- Waarschuw onmiddellijk de werkgever of zijn plaatsvervanger en de preventieadviseur.
- Geef zoveel mogelijk informatie door over het incident
- Blijf kalm en vermijd paniek
- Ruim zelf niets op
- Sluit de directe omgeving af



Hoe gaan we de situatie inschatten?

Op basis van de procedure 19: “Asbest, eenvoudige handelingen” en specifiek de risicoanalyse asbest (9.7) kunnen we een inschatting maken over de ernst van de calamiteit en/of ons eigen MVD-personeel de calamiteit kan aanpakken.

De situatie tijdelijk aanpakken:

1. Voorkom altijd verdere schade aan het materiaal.
2. Bevochtig of benevel het materiaal als het mogelijk is. Water voorkomt in grote mate het inademen van vezels.
3. Ga niet stofzuigen of vegen, want zo worden de asbestvezels net verspreid. De filters in een gewone stofzuiger houden de vezels niet tegen.
4. Sluit, indien mogelijk, de ruimte af tot voldoende duidelijk is dat er in de ruimte geen losse asbestvezels meer aanwezig zijn.
5. Als het buiten is, doe ramen en deuren dicht.
6. Let op dat u via schoenen en kledij geen vezels naar binnen meeneemt.

