

## Advies Cohezio, POC en Gemeenschappelijke preventiedienst GO!

Type mondk masker:

Werknemers:	Werknemers die verzorgende taken opnemen (o.a. buitengewoon onderwijs):	Eerste hulpverlening:	Externen:	Leerlingenvervoer (alle inzittende van de bus):
<input type="checkbox"/> (herbruikbare) textiel* <input type="checkbox"/> Chirurgische** <b>Leerlingen</b> vanaf 12 jaar: <input type="checkbox"/> (herbruikbare) textiel* <input type="checkbox"/> Chirurgische**	<input type="checkbox"/> Chirurgische (gedragen door zorgende en verzorgende) indien de voorraad het toelaat; anders textiel <input type="checkbox"/> FFP2 uitzonderlijk** *	<input type="checkbox"/> (herbruikbare) textiel (gedragen door hulpverlener en slachtoffer) <input type="checkbox"/> Chirurgische (gedragen door hulpverlener en slachtoffer) indien de voorraad het toelaat en steeds bij cardiopulmonaire reanimatie	<input type="checkbox"/> (herbruikbare) textiel zelf meegebracht <input type="checkbox"/> Chirurgische** aangeboden door school	<input type="checkbox"/> (herbruikbare) textiel <input type="checkbox"/> Chirurgische**

\* gebruiksduur: 8u, advies GEES: voor leerkrachten om de 4u te vervangen

\*\* gezien de schaarste, in eerste instantie voorbehouden voor zorg- en medisch personeel (Consensus Risk Management Group). Voor CLB artsen en verpleegkundigen wordt een chirurgisch masker aanbevolen in volgende situaties: 1. Bij vaccinatie van leerlingen die tot de risicogroep voor een ernstig verloop van COVID-19 behoren. 2. Als de CLB-vaccinator een contact binnen het huishouden is van een mogelijk of bevestigd geval. In alle andere gevallen volstaat een herbruikbaar textiel mondk masker bron: [https://www.vwvj.be/sites/default/files/vaccinaties/vaccinaties\\_-\\_nieuws/vwvj\\_voorzorgsmaatregelen\\_vaccinatie\\_corona\\_20200427.pdf](https://www.vwvj.be/sites/default/files/vaccinaties/vaccinaties_-_nieuws/vwvj_voorzorgsmaatregelen_vaccinatie_corona_20200427.pdf)

\*\*\* enkel bij aërosol-genererende handelingen, (Consensus Risk Management Group) = behandelingen en manoeuvres bij patiënten met mogelijke of bevestigde COVID-19 infectie. Deze handelingen hebben vooral te maken met intubaties: Endotracheale intubatie; Bronchoscopie; Open aspiratie; Toediening van medicatie door verneveling (zo veel mogelijk te vermijden en vervangen door het gebruik van een voorzetkamer) ....

## Bijkomende persoonlijke beschermingsmiddelen:

<b>Onderhoud:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Wegwerphandschoenen</li><li><input type="checkbox"/> Nitril (lange) handschoenen</li><li><input type="checkbox"/> Chirurgisch* mondmasker of herbruikbaar textiel</li></ul>	<b>Werknemers die verzorgende taken opnemen</b> (o.a. buitgewoon onderwijs): <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Wegwerphandschoenen</li></ul>	<b>Eerste hulpverlening:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Wegwerphandschoenen</li></ul>
--	---	---

Voor CLB vaccinatoren wordt het dragen van handschoenen niet aanbevolen. bron: [https://www.vwvj.be/sites/default/files/vaccinaties/vaccinaties\\_-\\_nieuws/vwvj\\_voorzorgsmaatregelen\\_vaccinatie\\_corona\\_20200427.pdf](https://www.vwvj.be/sites/default/files/vaccinaties/vaccinaties_-_nieuws/vwvj_voorzorgsmaatregelen_vaccinatie_corona_20200427.pdf)

## Werknemers die tot de risicogroep<sup>1</sup> behoren

- Aangepast werk en bij ontstentenis:
- Overmachtsregeling

## Advies werknemers die met personen uit de risicogroep samenwonen

- Geen maatregelen vereist anders dan het nauwgezet toepassen van de voorgestelde preventiemaatregelen en aanwenden PBM's.

## Werknemers algemeen

- Testen Covid-19: volg advies GEES
- Temperatuurmeting: enkel in geval van mogelijke besmetting en bij eerste hulp. Koorts is echter niet steeds aanwezig. De andere symptomen (hoest, niezen, keelpijn, neusloop,...) zijn ook mogelijke tekenen van covid-19. Raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

---

<sup>1</sup> risicogroep = Sciensano heeft de volgende risicogroepen voor COVID-19 gedefinieerd: 65 jaar of ouder; ernstige longaandoening (zoals COPD, rokerslong); ernstige hart- of vaatziekte (zoals een doorgemaakt hartinfarct, bypassoperatie); suikerziekte; nierziekte; verzwakt immuunsysteem (zoals bij HIV); kanker (chemotherapie).